CATÁLOGO MAQUINARIA

MAQUINARIA AUXILIAR • MAQUINARIA COCCION • MAQUINARIA FRIO • MAQUINARIA LAVADO • MAQUINARIA LAVANDERIA

09/11/2026


MAQUINARIA AUXILIAR



Afilador cuchillos electrico profesional

Potencia 180 W. Dimensiones 320x120x111 mm. Afilado seguro, preciso y duradero. Lacor 69261.

REF: 0860017



Balanza digital sobremesa 5kg

Peso máximo 5 Kg. División 1 gr. Pantalla LCD de fácil lectura. Perfecta para cualquier cocina. Lacor 61725. sobremes, cristal,

REF: 0861825



Baño maria electrico sobremesa GN 1/1.

Dimensiones 615x290x300 mm. Potencia: 1300 W. Construidor en acero inox. 18/10. Capacidad 24 L. GN 1/1 Rango temperatura 30 - 85ºC. Lacor código 69036.

REF: 0869965



Batidora electrica inox vaso 1.5L

Dimensiones 205X200X415mm. Potencia 1000 W. Capacidad 1,5 Litros. Fabricado en acero inoxidable. 6 cuchillas. Velocidad 11000-16500 RPM. Lacor 69581.

REF: 0860014



Cafetera electrica buffet 6L

Fabricada en acero inox. gran calidad. 2 sistemas indepencientes de calentamiento, función infusión y función conservación del calor. Potencia 1,5 kW. Capacidad 6 Litros. Medidas 280x280x400 mm. Lacor 69486.

REF: 0860021



Cafetera electrica inox Buffet 10L

Cafetera percoladora de acero inoxidable de gran calidad. 2 sistemas de calentamiento independientes para infusión y conservación del calor. Capacidad de 10 litros, ideal para cafeterías y restaurantes. Mantenga el café a la temperatura óptima durante horas.Distribución de calor rápida y homogénea. Potencia 1500 W. Capacidad 10 Litros. Dimensiones

REF: 0861810



Calentador de agua electrico 10 L. 1200W ARISTON BLU EVO RS.

Dimensiones 360X276X360mm. Potencia 1200W. Temperatura máxima 78ºC. Capacidad 10L. Termo electrico. Facil instalación y dimensiones compactas.

REF: 0860050



Cortadora de fiembre semiprofesional 200 W mod. Cutto

REF: 0860023



Cortadora fiambre D220 210w EOX

Dimensiones 210X160 mm. Espesor de corte 0 - 15 mm. Potencia 140 W. Diseño compacto y peso reducido, ideal para pequeños establecimientos o cafeterias.

REF: 0862071



Cortadora fiambre D250 185w

Potencia 185 W. Espesor de corte 0 - 16 mm. Por su modelo compacto es ideal para pequeños establecimientos y cafeterias.

REF: 0862099



Cortapatatas baston inox 10x10 CF5 Sammic

Manual. Producción 100-150kg por hora. Dimensiones 280X512X735mm. Peso 4kg. Cortes de 8,10 o 12 cm. Ideal para restaurantes y grandes cocinas. Sammic CF-5.

REF: 0240043



Dispensador numeros SuTurno

Sistema de corte automatico. Rollo de papel numerado. Ideal para organizar filas en comercios, clinicas y oficinas.

REF: 0862861



Envasadora al vacio cupula eco 26cm barra

Es una solución versátil para carnicerías, pescaderías, restaurantes, charcuterías y pequeños obradores. Ideal para conservar alimentos, preparar raciones individuales, realizar marinados rápidos y preparar porciones para cocción a baja temperatura.
Medidas: 340x500x340mm Potencia: 800W
Material: Acero Inoxidable S304

REF: 0860027



Envasadora al vacio Fagor SVS-1-410/10

Capacidad bomba 10 m3/h. Dimensiones cámara 441x449x170 mm. Potencia 750 W. Longitud barra 410 mm. Código 19115428

REF: 0862100P



Envasadora al vacio Fagor SVS-2-410/20 G

Potencia bomba 20 m3/h. Potencia eléctrica 1 KW. Dimensiones cámara 441x449x170 mm. Barra doble sellado. Longitud barras 410+410 mm. Permite envasar productos blandos. Código 19115432

REF: 0862101P



Esterilizador cuchillos

Dimensiones 510x230x680 MM. Potencia 15 W. Capacidad para 14 cuchillos. Temporizador regulable hasta 120 minutos. EUTRON MKS-14.

REF: 0860060



Freidora electrico 4.5 kw. 10 Litros sin grifo

Dimensiones 290X240X100 mm. Potencia 4,5 KW. Capacidad 10L. Fabricado en acero inoxidable AISI-304. Termostato regulable a 200ºC. MAISER F12/10C45.

REF: 0820101



Fuente chocolate electrica 1.8L Lacor

Altura 380 MM. Potencia 80W. Capacida 1,8 L. Diseñada en acero inoxidable 18/10. Desmontable. LACOR 69319.

REF: 0861171



Hamburguesera aluminio 10cm

Manual. Diametro de la hamburguesa 130 MM. Incluye 500 unidades de papel antiadherente. Diseñada en aluminio y acero inoxidable 18/10.

REF: 0860010



Maquina cierra bolsa termica 300

Dimensiones 450X850X180 MM. Potencia 400 W. Tiempo de sellado 0,2 a 1,5 segundos. Fácil funcionamiento. EUTRON PFS300C.

REF: 0860003



Maquina cierra bolsas celofan

Manual. Permite sellar bolsas con cinta adhesiva. Ideal para uso en comercios, panaderias o uso domestico.

REF: 0862030



Maquina crepera simple 40cm 3kw Clima

Dimensiones 450x490x220h MM. Potencia 3 KW.

REF: 0860006



Maquina envasadora vacio domestica 110w Lacor

Barra de sellado 28 cm de largo. Incluye 10 bolsas de vacío. Potencia 110 W. Medidas 355X150X90 mm. Diseño compacto y ligero.

REF: 0869216



Maquina envasadora vacio Isensor 41cm 16m3 Mychef

Dimensiones 470X438X589 mm. Sellado de 4 mm de grosor. Fabricada en acero inoxidable. Ideal para establecimientos que realicen envasados diarios. Con pantalla LED.

REF: 0860002



Maquina envolvedora film 450

Medidas 610x470x120mm. Potencia 300 W. Manual. Temperatura 160 ºC. Para usar con bobinas de film de 40 cm de ancho.

REF: 0861730



Maquina exprimidor zumo con palanca Lacor

Dimensiones 280X200X400 MM. Potencia 230W. Diseñado en aluminio y acero inoxidable 18/10. Tiempo máximo de funcionamiento continuo 30 minutos. LACOR 69283.

REF: 0862760



Maquina gofrera simple cuadrada 1.6kw

Dimensiones 300X380X270 MM. Potencia 1600 W. Peso 10 kg. Facil utilización y limpieza. Estructura de acero inoxidable. EUTRON 1793.

REF: 0860013



Maquina perritos 2 pinchos inox

Dimensiones 390X290X410 MM. Potencia 550W. Peso 10kg. Regulador de temperatura de 40 a 100ºC. 2 barras para tostar el pan. EUTRON 1764.

REF: 0862505



Maquina picadora carne P12 750w

Medidas 540x320x400 mm. Potencia 750 W. Capacidad 180 kg/h. Fabricado en aluminio y acero inoxidable.

REF: 0860009



Maquina triturador 240 W, con brazo 22cm XM12 Sammic

Longitud 448 MM. Peso 1.51 KG. Potencia 240 W. SAMMIC XM-12.

REF: 0860008



Maquina triturador 270W velocidad fija 10 L Lacor

Pie y cuchillas de acdro inoxidable. Mango ergonómico. Indicado hasta 10 litros de capacidad. Potenica 270 W. 20000 R.P.M. velocidad fija. Lacor Ref. 69722


REF: 0860026



Maquina triturador 350w con brazo 40cm Lacor

Brazo 400 MM. Potencia 350W. Velocidad 4000-16000 RPM. Diseñado en acero inoxidable 18/10. LACOR 69774.

REF: 0860662



Matainsectos electrico aluminio 2x10W

Dos tubos de 10 W. Dimensiones 263X380X100 mm. Diseñado en acero inoxidable.

REF: 0860992



Microondas inox con grill digital 23L Lacor

Dimensiones 485X410X290 MM. Potencia 800 W. Capacidad 23 L. Diseñado en acero inoxidable 18/10. 5 niveles de potencia. LACOR 6923.

REF: 0861795



Microondas inox PRO sin plato manual 25L

Medidas 320x320X190 MM. Potencia 1550 W. Base de ceramica plana, sin plato de vidrio. Diseñado en acero inoxidable 18/10. LACOR 69329.

REF: 0860022



Pantalla numeros dispensador SuTurno

Pantalla su turno de 2 dígitos. Dispensador de rollos. Mando a Distancia.

REF: 0862803



Repuestos cuchillas pra cortapatatas baston

Repuesto de cuchillas para maquina de cortar patatas baston. Diseñada en acero inoxidable.

REF: 080050



Rollo papel datafono termico 57x35 mm 10uds

Papel termico. Para datafono. 57X35 mm. Packs 10 unidades.

REF: 0860016



Rollo papel registradora termico 57x55 mm 10uds

Para impresora de maquina registradora. Papel termico. 57X55 mm. Packs 10 unidades.

REF: 0862043



Rollo papel TPV termico 80x80 mm 8 ud.

Papel termico. 80X80 mm. Packs 8 unidades.

REF: 0860900



Tostador electrico cuarzo doble 3kw Pinha

Tostador doble. Potencia 2900W. Sin temporizador.

REF: 0862036



Tostador electrico cuarzo doble Super 3,6kw Pinha

tostador dupla premium super 300 W sin temporizador.

REF: 0862001



Tostador electrico simple 2.3 kw

S/temporizador, resistencias blindadas

REF: 0862032



Vitrina expositor neutra cristal 2 estantes.

Construida en cristal. 2 Estantes. Dimensiones 550x370x370 mm. 69601 crstal, inox ,neutra, curva,

REF: 0860018

MAQUINARIA COCCION



Barbacoa a gas piedra volcanica Fagor B-G710

Potencia 16.20 kW. Dimensiones 800x730x290 mm. Parrillas en acero dulce. Tipo gas: GN. Código 19074783.

REF: 0821798P



Cepillo limpieza barbacoa/grill

Medidas 355X25X48 mm. Cepillo con rascador. Para uso domestico o entornos comerciales.

REF: 0821673



Cocina gas 2 fuegos 40x40 cm.

Dimensiones 810X452X233 MM. Potencia 12 KW-GAS. 2 fogones. 2 grifos. Medidas parrillas 400X400 MM. Bandeja de acero inoxidable extraible y apta para el lavavajillas. MAISER CG2F.

REF: 0820103



Cocina gas 4 fuegos, gama 600, CICG606T4 Fagor

Dimensiones 600x650x290. Potencia 1900 K. Equipada con 4 fuegos de alto rendimiento. Encimera en acero inoxidable, resistente y facil de limpiar.

REF: 0820151



Cocina gas sobremesa 2 fuegos Semi La Bari

Dimensiones 700x450x400 mm. Estructura acero inoxidable. Potencia 2 x 3.5 kW. Gama Snack..

REF: 0820720



Cocina gas sobremesa 4 fuegos, 700 CG740 Fagor

Medidas 800X730X290 mm. Potencia 32 kW. Tipo de gas GN. 4 fuegos de alta potencia. FAGOR C-G740 H.

REF: 0821534



Cuchilla rascador plancha cromo duro 10uds

REF: 0820923



Filtro campana de lamas acero inox 49x49x5 cm

Fabricado en acero inoxidable AISI 430 brillo. Medidas 490X490X50 mm. Ideal para vapores densos como cocinas industriales y sector hotelero.

REF: 0822254



Freidora electrica 10L 4,5kw Pinha

Diseñado en acero inoxidable. Sencilla, eficaz y economica. Capacidad 10 L. Potencia 4,5 Kw.

REF: 0820254



Freidora electrica 7L 3,2kw PH

Diseñado en acero inoxidable. Capacidad 7 litros. Potencia 3,2 Kw. Sencilla, economica y eficaz.

REF: 0820252



Freidora electrica 8 L. 3.5 kw-230

Fabricada en acero inoxidable AISI-304. Cesta200x240x100mm. Capacidad 8 Litros. Potencia 3,5 Kw.

REF: 0820100



Freidora electrica 8+8 Litros, gama 600 FE6208 Fagor

Dimensiones 600X650X290 mm. Potencia 12 KW. Capacidad 8+8 litros. Regulación termostatica entre 60ºC y 195ºC. FAGOR F-E6208.

REF: 0821518



Freidora electrica inox domestica 3.5L 2kw

Dimensiones 410X220X210 MM. Potencia 2000 W. Capacidad 3,5L. Temperatura 190ºC. Diseñada en acero inoxidable. LACOR 69135.

REF: 0820010



Freidora gas 15L 700 Fagor

Dimensiones 250X280X100 mm. Control termostatico entre 60 y 200ºC. Potencia 15 kW. Opciones de gas GN o LPG.

REF: 0821180



Freidora gas 2x15 litros Fagor F-G7215

Capacidad 15 + 15 Litros. Potencia 30,00 Kw. Dimensiones: 800x730x850 mm. Disponible en gas LPG o GN. Código 19074794

REF: 0821800P



Frytop gas cromo duro 600 Fagor CI-FTG608T 2 CS

Quemador de acero inox. con piloto para encendido. Placa de cromo duro lisa. Temperatura controlada mediante termostato entre 50 y 310º C Tipo de gas a elegir entre GN o LPG. Medidas 800X650X290 mm. Potencia 15 Kw. Fagor CI-FTG608T 2 CS


REF: 0823120



Frytop gas cromo duro 700 Fagor FTG710CL

Control termostático de la temperatura entre 100 y 300ºc. Dimenciones 800 x 730 x 290 mm. Dos modelos a elegir entre gas natural o butano. Potencia 15,00 kW. FAGOR FT-G710 C.

REF: 0821797



Grasera placa fogon 40 cm.

recoge grases de la placa de cocina industrial

REF: 0820105



Grill ranurado doble 50cm 3,6kw

Dimensiones 520X365X215 mm. Potencia 3,6 Kw. Temperatura entre 50 - 300 ºC. Con interruptor de encendido y termostato de temperatura. EUTRON 1713 PG-813.

REF: 0822874



Grill ranurado mediano 36cm 2,2kw Clima

Estructura en acero inoxidable de alta eficiencia térmica. Interruptor de encendido y termostato de temperatura, potencia 2.2 W Placas del grill esmaltados Placa superior y placa inferior acanalada Rango de temperatura de 50°C a 300°C Patas de goma para mayor seguridad Cajón de recogida de grasa extraible Fácil de limpiar Medidas

REF: 0821727



Horno eléctrico 6 GN 1/1 Fagor Advance APW-061 (E/G) R SW S K

Capacidad 6 GN 1/1. Potencia 11,1 kW. Tensión 380 V 3N. Dimensiones 895x817x846 mm. Humedad PureSteam. Lavado Solid iWash. Código 19078616.

REF: 0821802P



Horno electrico conveccion 4 bandejas de 440x318

Potencia 4500W. Medidas exterior 590x650x560 mm. Convección con vapor y grill. Rango temperatura de 50 a 350º C.

REF: 0820006



Horno gas 10 GN 2/1 Fagor Advance APW-102-(E/G) R SW S K

Capacidad 10 GN 2/1. Potencia 35 kW. Dimensiones 1134x1066x1117 mm. Humedad PureSteam y lavado Salid iWash. Código 19088221.

REF: 0821803P



Horno gas 20 GN 1/1 Fagor Concept CW-201

Capacidad 20 GN 1/1. Potencia 36 kW. Dimensiones 935x966x1840 mm. Humedad DirectSteam y lavado Soli iWash. Código 19107463.

REF: 0821804P



Maquina coccion baja temperatura Sous Vide 15L

Potencia 1200 W. Temperatura 20-90º C. Capacidad 15 L. Medidas 10x37 cm. Lacor 69302.

REF: 0820241



Marmita gas 80 Litros Fagor M-G710

Capacidad 80 litros. Potencia 17 kW. Dimensiones 800x730x850. Calentamiento directo. Código 19061151.

REF: 0821799P



Mueble bajo doble sin puertas 700 Fagor

Fabricado en acero inox AISI 304 Para servir de soporte a elementos de gama 700. Dimensiones 800x660x600 mm. Fagor MB-710 código 19057290

REF: 0821535



Mueble bajo simple sin puertas 700 Fagor

Construido en acero inox de gran calidad. Dimensiones 400x660x600 mm. Soporte para elementos de la maga 700. Fago MB 705 código 190572229.

REF: 0822276



Piedra volcanica bolsa 1.5 Kg.

Piedra volcanica para barbacoa. Duración 2 años, se limpia con sousa cautica. Para barbacoa de 60 cm. 2 bolsas, 90 cm.3 bolsas Mainho.

REF: 0820050



Placa laminada para fogon 40x40 cm.

Placa laminada para cocina 40x40 cm. Placa Profesional MAISER L40 ideal para cocinas y negocios de hostelería que buscan fiabilidad y rendimiento.

REF: 0820104



Plancha electrica 550 3kw

Potencia 3000 W. Dimensiones 550x470x230 mm-Rango temperatura 50 a 300º C. RF.1581 MOD.DPL818.

REF: 0820011



Plancha gas acero laminado 100x40 cm

Placa de 6 mm. espesor. Dimensiones 110x472x215 mm. Potencia 9,6 Kw. Gas GLP o GN. Maiser PG 100

REF: 0820110



Plancha gas acero laminado 40x40 cm.

Placa monobloc eco 6 mm.de 40x40 cm. Potencia 3x2 kw. Grasera frontal de acero inoxidable extraible. Mandos de zinc. Masier PG 40

REF: 0820106



Plancha gas acero laminado 60x40 cm.

Placa 6 m. espesor. de 60x40 cm. Medidas 610X472X215 mm, Potencia 6,4 kw. Grasera frontal inox. extraible. Maiser PG 60

REF: 0820107



Plancha gas acero laminado 80x40 cm

Placa 6 mm. espesor, Dimensiones 810x472x215 mm. Potencia 8,9 kW. Grasera inox. extraible Maiser PG 80

REF: 0820108



Plancha gas cromo duro Eco 600 2 grifos termostatico

Potencia 6.4 kW. Dimensiones 610x435x190 mm. Placa cromo duro 10 mm lisa con dos grifos termostáticos Cajón recolector grasa en parte frontal. Maiser 610x472x229 mm

REF: 0822149



Quemador gas 1 fuego, exterior negro 40x40 cm

Potencia 7,5 kW. Dimensiones 400x400x100 mm. Indicado para cocina EXTERIOR, catering y eventos. Hierro fundido resistente.

REF: 0822020



Rascador plancha cromo duro

Este accesorio de hostelería destaca por su reducido tamaño y formas definidas. Es un rascador muy cómodo para tener a mano en todo momento y muy fácil de limpiar. Este rascador profesional de Supreminox es tu pequeño gran ayudante en la cocina.

REF: 0822735



Sartén basculante gas 60 litros Fagor SB-G710

REF: 0821801P

MAQUINARIA FRIO



Abatidor de temperatura Fagor CBC-101 HC

Capacidad 10 GN 1/1. Potencia 1.426 kW. Dimensiones 790x800x1420 mm. Código 19111266

REF: 0833006P



Abatidor temperatura Fagor CBC-031 HC

Capacidad 3 GN 1/1. Potencia 0,41 kW. Dimensiones 590x700x520 mm. Código 19101748.

REF: 0833005P



Armario congelacion acabado blanco 600 Litros

Dimensiones 777x695x1895 mm. Capacidad 620L. Temperatura hasta -18ºC. Diseñado en acero inox. 7 estantes. Origen importación

REF: 0830020



Armario congelacion blanco 1 Puerta 600 L Fabricación Nacional.

Medidas 780x742x1865 mm. Capacidad 600 litros. Made in Spain Temperatura hasta -22ºC. 7 estantes. Acabado en blanco lacado. Ideal para uso en hosteleria.

REF: 0831084



Armario refrigeracion blanco 1 puerta 360 L

Capacidad 361 L. Dimensiones 600x585x1855 mm. Temperatura 0/+8ºC. 3 estantes superiores y 1 inferior. SUDIMP SG-HR-400.

REF: 0831015



Vitrina expositora refrigerada sobremostrador RTW-100L-2 100 Litros

Máxima exhibición en espacios reducidos. Iluminación LED interior en la parte superior. Vitrina refrigerada de cristal curvo. Controlador digital de temperatura. 2 parrillas cromadas ajustables. Medidas 705x472x687mm. Capacidad 100 Litros. Modelo RTW-100L-2 Referencia 3131. Clase energética C. Peso neto 39 Kg. Peso bruto 42,5 Kg.

REF: 0830002



Armario refrigeracion expositor bajo 1 puerta Corequip

Capacidad 150 L. Medidas 855 x 600 x 635 mm. Temperatura +2°C a +8°C. 3 estantes.

REF: 0833083



Armario refrigeracion expositor blanco 1 puerta cristal 600

Capacidad 372 Litros. Potencia 250 W. Temperatura 0ºC a +10ºC. Dimensiones 595 x 640 x 1840. 4 parrillas.

REF: 0832142



Armario refrigeracion expositor subcero negro 1/p

El Armario Expositor Refrigerado Subcero SZ-400+ está diseñado para mantener las bebidas, especialmente cervezas, a una temperatura ideal de hasta -5ºC. Su sistema de refrigeración ventilado, combinado con un diseño elegante en color negro, hace que sea perfecto para bares, restaurantes, supermercados y comercios. Su estructura robusta,

REF: 0860011



Armario refrigeracion expositor vino 8 botellas Lacor

Capacidad 23 L. Para 8 botellas. 280x450x510 mm. Potencia 50W. Temperatura 8 a -18ºC.
LACOR 69178.

REF: 0830177



Armario refrigeracion inox PRO 1 puerta Fagor CUP11S

Medidas 693x726x2.067 mm. Capacidad 506L. Temperatura 0 ºC / +8 ºC. Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad. Potencia 183 W. FAGOR CUP-11S 19089491.

REF: 0831684



Botellero inox ext. galvanizado 2 puertas 1000 EBEG-100-EA

Capacidad 200 L. Temperatura +1 a +8 ºC. Medidas 850x1020x550 mm. Potencia 110 W.

REF: 0831361



congelador puerta abatible 370 L

Dimensiones 1270x765x840 mm. Capacidad 370L. Temperatura hasta -18ºC. SUDIMP SBD-450.

REF: 0830501



Congelador puerta abatible 465 L

Dimensiones 1530x765x840 mm. Capacidad 465L. Temperatura hasta -18ºC. SUDIMP SBD-550.

REF: 0830502



Congelador puertas correderas cristal, con cesta 1530x680x850 445 L

Capacidad 445 L. Dimensiones 1530x680x850 mm. Puertas correderas de cristal. Potencia 248 W.

REF: 0830500



Fabricador hielo cubitos macizos Fagor EFIM-60 K

Produccción 53 Kg./día. Potencia 1.266 kW. Dimensiones 515x645x840 mm. Código 19107229.

REF: 0833008P



Frente mostrador refrigeracion 1500 2 puertas Fagor

Dimensiones 1492x600x1045 mm. Capacidad 355 L. Potencia 203 W. Fagor CBCP-2S.

REF: 0830353



Frente mostrador refrigerado 4 puertas Fagor CBCP-4S

Capacidad 747 L. Potencia 0,224 KW. Dimensiones 2542x600x1045 mm. Código 19089698.

REF: 0833010P



Frentemostrador refrigerado 3 puertas Fagor CBCP-3S

Capacidad 551 L. Potencia 0,203 kW. Dimensiones 2017x600x1045 mm. Código 19089697.

REF: 0833009P



Maquina fabricador hielo 40kg aire Fagor

Dimensiones 435 x 605 x 695 mm. Potencia 313 W. FAGOR 19107227.

REF: 0832965



Mesa refrigeracion 2 puertas CCP2S Fagor

Medidas 1.492x600x850mm. Temperatura de 0ºC a 8ºC. Potencia 203W. FAGOR 19089625.

REF: 0830004



Mesa refrigerada 3 puertas Fagor CCP-3S

Capacidad 416 L. Potencia 0.203 kW. Dimensiones 2017x600x850 mm. Código 19089627.

REF: 0833001P



Mesa refrigerada 4 puertas Fagor CCP-4S

Capacidad 564 L. Potencia 0.436 kW. Dimensiones 2542x600x850 mm. Código 19089629.

REF: 0833002P



Mesa refrigerada ingredientes Fagor CPZ-2G

Capacidad 7 GN 1/3 y 290 L. Potencia 0,262 KW. Dimensiones 1350x708x850 mm. No incluye cubetas GN. Código 19089683.

REF: 0833003P



Vitrina expositora Granada con ruedas y puertas con plano 1300 Infrico

Dimensiones 1310x953x1300 mm. Potencia 384 W. Incluye estante intermedio, ruedas y puertas servicio. Iluminación Led. Infrico

REF: 0831623



Vitrina ingredientes tapa acero Fagor SPT-3G

Capacidad 8 GN 1/4 (no incluidos). Potencia 0.102 kW. Dimensiones 1790x336x250 mm. No incluye cubetas GN 1/4 Código 19089677.

REF: 0833004P




Vitrina refrigeracion tapas sobremesa 6 bandejas Fagor

Dimensiones 1380 x 415 x 270 mm. Potencia 105W. Fabricada en acero inoxidable.

REF: 0833196

MAQUINARIA LAVADO



Cesta lavado copas sujeción 25 compartimentos 50x50 cm

Medidas 500x500x103 mm. Resistente al calor y a los impactos. 25 compartimentos. Lacor 69225.


REF: 0810500



Cesta lavado cristaleria 40x40 cm

Medidas 400x400x111 mm. Resistente al calor y a los impactos. Lacor 69240.

REF: 0818045



Cesta lavado cristaleria 50x50 cm

Medidas 500x500x103 mm. Resistente al calor y a los impactos. Lacor 69250.

REF: 0812488



Cesta lavado platos 35x35 cm

Medidas 350x350x120 mm. Resistente al calor y a los impactos. Lacor 69234.

REF: 0818102



Cesta lavado platos 40x40 cm

Medidas 400X400X110 mm. Resistente al calor y a los golpes. Lacor 69241.

REF: 0812793



Cesta lavado platos 50x50 cm

Medidas 500x500x103 mm. Resistente al calor y a los impactos. Lacor 69202.


REF: 0812811



Cesta lavado suplemento platillo 31cm

Medidas 310x95x70 mm. Capacidad 15 platillos. Acero inoxidable plastificado. Lacor 69207.

REF: 0811350



Escurrecubiertos cesta 8 compartimentos

8 compartimentos. Medidas 205x430x130. Resistente al calor y a los impactos. Lacor 69208.

REF: 0810932



Escurrecubiertos cuadrado plastico azul

Medidas 125x125x135 mm. Resistente al calor y a los golpes. Lacor 69215.

REF: 0810917



Escurrecubiertos cuadrado plastico blanco

Accesorio lavavajillas. Muy resistente. SUPREMINOX 1972.

REF: 0810777



Fregadero 1 seno +1 escurridor 1000x500 con bastidor

Un fregadero industrial con bastidor de la Gama 500 (línea semi-profesional) fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10, caracterizado por tener el escurridor posicionado a la derecha, indicado para barra. Hueco inferior para maquinaria: Su estructura con tubo completamente soldado está estratégicamente diseñada para poder alojar un

REF: 0817776



Fregadero 1200x600 con bastidor y espacio para lavavajilla, escurridor, derecha

Dimensiones 1200X600X850 mm. Escurridor a la derecha. 1 cuba 500X400X250 mm. DISTFORM FBDL0612.

REF: 0812323



Grifo ducha 1/caño 2/aguas

Altura 1200 mm. Diseñado en laton cromado. Doble mando para dos aguas. DISTFORM R0020201.

REF: 0813305



Grifo ducha 2 caños 2 aguas con grifo codo gerontológico

Diseñado en laton cromado. Ducha + grifo. Altura 1200mm. DISTFORM R0020201.

REF: 0810002



Grifo monomando bajo barra

Grifo giratorio para espacios reducidos. Dos valvulas para regular la temperatura. Medidas 200x125x55 mm. FRICOSMOS 463440.

REF: 0810299



Grifo monomando codo

Con maneta ergonomica que permite accionarlo con el codo. Medidas 212X157mm. Fabricado en latón de alta densidad. Ideal para espacios reducidos como los fregaderos bajo barra. DISTFORM R0020304.

REF: 0819574



Lavamanos sanitario inox 40x40 cm

Medidas 450 x 450 x 850 mm. Fabricado en acero inoxidable. Pulsador de pie. DISTFORM F0251000.

REF: 0812035



Maquina lavavajillas capota WHC-502 Fagor

Lavavajillas capota. Dimensiones 630x750x1480 mm. Potencia 9,75 kW. Tensión 380 V 3N. Fagor WHC-502 código 219103824.

REF: 0810007



Maquina lavavajillas cesta 50x50 cm WUC-500 Fagor

Lavavajillas apertura frontal. Dimensiones 576x605x835 mm. Potencia 3.48 kW. Tensión 240 1N V. Fagor WUC-500 Código 19104935.

REF: 0812970



Maquina lavavajillas MDL 500-svh cesta 50X50 cm

Medidas 830x 570 x 600 mm. Potencia 3600W. Capacidad 35 Litros. Diseñado en acero inoxidable. Ciclo de lavados 2 mint. Suimp LA BARI-50.

REF: 0812939



Maquina lavavasos cesta 40x40 cm WGC-400 Fagor

Lavavasos. Dimensiones 466x535x725 mm. Potencia 3,49 kW. Tensión 240 1N V. Fagor WGC-400 código 19106152.


REF: 0811676



Maquina lavavasos MDL 400 svh-L, cesta 40x40 cm

Lavavasos. Doble pared, Brazos lavado popipropileno reforzado con fibra de vidrio. Medidas 565 x 475 x 750 mm. Duración ciclo 120 segundos. Fabricado en acero inoxidable. Sudimp LA BARI-40.

REF: 0811638



Suplemento cesta lavado 25 compartimento 50x50 cm.

25 compartimentos. Uso profesional, hostelería y doméstico. 500x500x450 mm. LACOR 69226.

REF: 0810501

MAQUINARIA LAVANDERIA



Lavadora 11 Kg. Fagor LA-11 TP2 E

Código 19058423. Centrifugado alto. Puerta 373 Ø mm. 1204 RPM - 500 g. Potencia 6,25 kW. Dimensiones 692x830x1185 mm.

REF: 0851000



Lavadora 14 Kg. Fagor LA-14 TP2 E

Código 19058420. Centrifugado alto. Puerta 373 Ø mm. 1133 RPM - 500 G. 9,94 kW potencia. Dimensiones 788x869x1307 mm.

REF: 0851001



Lavadora 20 Kg. Fagor LN-18 TP2 E

Código 19058458. Centrifugado estandar. Necesita anclaje a suelo. Puerta 460 Ø mm. 714 RPM - 200 G. 12,75 kW potencia. Dimensiones 788x935x1307 mm.

REF: 0851003



Lavadora 25 Kg. Fagor LA-22 TP2 E

Código 19098594. Centrifugado alto. Puerta 460 Ø mm. 1071 RPM - 450 G. Potenica 12,75 kW. DImensiones 884x1003x1405 mm.

REF: 0851002



Lavadora profesional 11 Kg. Fagor LAP-10 TP2 E P

Código 19053083. Centrifugado alta velocidad. RPM 1250 - 450 G. Potencia 6,25 kW. Dimensiones 680x742x1040 mm.


REF: 0851009



Mesa repaso Fagor MP-A-C

Código 19041290 6,65 kW potencia. Incluye plancha mano y aspirante. Dimensiones 1550x580x950 mm.

REF: 0851008



Planchadora mural rodillo 180 Fagor P-18/100 M E

Código 19085124. Producción 15 Kg./h. Potencia 3.3 KW. Dimensiones 1370x438x952 mm.

REF: 0851006



Planchadora rodillo Pl-25/100 M E

Código 19115675 Rodillo 1000 mm longitud, 250 Ø. Producción 27,5 Kg/h. Potencia 5,13 kW. Dimensiones 1462x484x985 mm.

REF: 0851007



Secadora 11,7 Kg. Fagor SR11 TP2 PLUS E

Código 19071863. Producción 22 Kg./h. Puerta 574 Ø mm. Potencia 12,97 kW. Dimensiones 785x855x1694 mm.

REF: 0851004



Secadora 18 Kg. SR-18 TP2 PLUS E

Código 19071875. Producción 30 Kg./h. Puerta 574 Ø mm. Potencia 18.97 kW. Dimensiones 785x1125x1694 mm.

REF: 0851005