

# CATÁLOGO MAQUINARIA

MAQUINARIA AUXILIAR • MAQUINARIA COCCION • MAQUINARIA FRIO • MAQUINARIA LAVADO • MAQUINARIA LAVANDERIA

21/06/2026


## MAQUINARIA AUXILIAR



### Afilador cuchillos electrico profesional

Potencia 180 W. Dimensiones 320x120x111 mm. Afilado seguro, preciso y duradero. Lacor 69261.

REF: 0860017



### Balanza digital sobremesa 5kg

Peso máximo 5 Kg. División 1 gr. Pantalla LCD de fácil lectura. Perfecta para cualquier cocina. Lacor 61725. sobremes, cristal,

REF: 0861825



### Baño maria electrico sobremesa GN 1/1.

Dimensiones 615x290x300 mm. Potencia: 1300 W. Construido en acero inox. 18/10. Capacidad 24 L. GN 1/1 Rango temperatura 30 - 85°C. Lacor código 69036.

REF: 0869965



### Batidora electrica inox vaso 1.5L

Dimensiones 205X200X415mm. Potencia 1000 W. Capacidad 1,5 Litros. Fabricado en acero inoxidable. 6 cuchillas. Velocidad 11000-16500 RPM. Lacor 69581.

REF: 0860014



### Cafetera electrica buffet 6L

Fabricada en acero inox. gran calidad. 2 sistemas independientes de calentamiento, función infusión y función conservación del calor. Potencia 1,5 kW. Capacidad 6 Litros. Medidas 280x280x400 mm. Lacor 69486.

REF: 0860021



### Cafetera electrica inox Buffet 10L

Cafetera percoladora de acero inoxidable de gran calidad. 2 sistemas de calentamiento independientes para infusión y conservación del calor. Capacidad de 10 litros, ideal para cafeterías y restaurantes. Mantenga el café a la temperatura óptima durante horas. Distribución de calor rápida y homogénea. Potencia 1500 W. Capacidad 10 Litros. Dimensiones

REF: 0861810



**Calentador de agua eléctrico 10 L. 1200W  
ARISTON BLU EVO RS.**

Dimensiones 360X276X360mm. Potencia 1200W. Temperatura máxima 78°C. Capacidad 10L. Termo eléctrico. Fácil instalación y dimensiones compactas.

REF: 0860050



**Cortadora fiambre D220 210w EOX**

Dimensiones 210X160 mm. Espesor de corte 0 - 15 mm. Potencia 140 W. Diseño compacto y peso reducido, ideal para pequeños establecimientos o cafeterías.

REF: 0862071



**Cortadora fiambre D250 185w**

Potencia 185 W. Espesor de corte 0 - 16 mm. Por su modelo compacto es ideal para pequeños establecimientos y cafeterías.

REF: 0862099



**Cortadora fiambre semiprofesional D170  
Lacor**

Dimensiones 375X280X275mm. Potencia 150W. Espesor corte 0-15mm. Fabricado en acero inoxidable 18/10. Cuchilla 19 cm diametro. Lacor 69118.

REF: 0861002



**Cortapatatas baston inox 10x10 CF5  
Samic**

Manual. Producción 100-150kg por hora. Dimensiones 280X512X735mm. Peso 4kg. Cortes de 8,10 o 12 cm. Ideal para restaurantes y grandes cocinas. Samic CF-5.

REF: 0240043



**Dispensador numeros SuTurno**

Sistema de corte automatico. Rollo de papel numerado. Ideal para organizar filas en comercios, clinicas y oficinas.

REF: 0862861



**Envasadora al vacio cupula eco 320x380x57  
mm**

Dimensiones 370X500X380mm. Potencia 1880W. Alta productividad 2 y 3 ciclos de envasado por minuto. Peso 39 kg. Diseñado en acero inoxidable S304 y ST12. Fácil mantenimiento. Eutron DZ-300T.

REF: 0860025



**Envasadora al vacio Fagor SVS-1-410/10**

Capacidad bomba 10 m3/h. Dimensiones cámara 441x449x170 mm. Potencia 750 W. Longitud barra 410 mm. Código 19107732.

REF: 0862100P



**Envasadora al vacio Fagor SVS-2-410/20 G**

Potencia bomba 20 m3/h. Potencia eléctrica 1 KW. Dimensiones cámara 441x449x170 mm. Barra doble sellado. Longitud barras 410+410 mm. Permite envasar productos blandos. Código 19107737.

REF: 0862101P



### Esterilizador cuchillos

Dimensiones 510x230x680 MM. Potencia 15 W. Capacidad para 14 cuchillos. Temporizador regulable hasta 120 minutos. EUTRON MKS-14.

REF: 0860060



### Estufa gas exterior negro

Dimensiones 80X80X2245 MM. Potencia 14 KW. Niveles de calentamiento regulables. Diseñado en acero inoxidable. Consumo 450-870 G/H. Unica y exclusivamente para exteriores. Ideal para bares y restaurantes con terraza. LACOR 69401.

REF: 0863190



### Freidora electrica 4.5 kw. 10 L sin grifo

Dimensiones 290X240X100 mm. Potencia 4,5 KW. Capacidad 10L. Fabricado en acero inoxidable AISI-304. Termostato regulable a 200°C. MAISER F12/10C45.

REF: 0820101



### Fuente chocolate electrica 1.8L Lacor

Altura 380 MM. Potencia 80W. Capacidad 1,8 L. Diseñada en acero inoxidable 18/10. Desmontable. LACOR 69319.

REF: 0861171



### Hamburguesera aluminio 10cm

Manual. Diametro de la hamburguesa 130 MM. Incluye 500 unidades de papel antiadherente. Diseñada en aluminio y acero inoxidable 18/10.

REF: 0860010



### Maquina cierra bolsa termica 300

Dimensiones 450X850X180 MM. Potencia 400 W. Tiempo de sellado 0,2 a 1,5 segundos. Fácil funcionamiento. EUTRON PFS300C.

REF: 0860003



### Maquina cierra bolsas celofan

Manual. Permite sellar bolsas con cinta adhesiva. Ideal para uso en comercios, panaderías o uso domestico.

REF: 0862030



### Maquina crepera simple 40cm 3kw Clima

Dimensiones 450x490x220h MM. Potencia 3 KW.

REF: 0860006



### Maquina envasadora vacio domestica 110w Lacor

Barra de sellado 28 cm de largo. Incluye 10 bolsas de vacio. Potencia 110 W. Medidas 355X150X90 mm. Diseño compacto y ligero.


REF: 0869216



### Maquina envasadora vacio Isensor 41cm 16m3 Mychef

Dimensiones 470X438X589 mm. Sellado de 4 mm de grosor. Fabricada en acero inoxidable. Ideal para establecimientos que realicen envasados diarios. Con pantalla LED.

REF: 0860002



### Maquina envolvedora film 450

Medidas 610x470x120mm. Potencia 300 W. Manual. Temperatura 160 °C. Para usar con bobinas de film de 40 cm de ancho.

REF: 0861730



### Maquina exprimidor zumo con palanca Lacor

Dimensiones 280X200X400 MM. Potencia 230W. Diseñado en aluminio y acero inoxidable 18/10. Tiempo máximo de funcionamiento continuo 30 minutos. LACOR 69283.

REF: 0862760



### Maquina gofrera simple cuadrada 1.6kw

Dimensiones 300X380X270 MM. Potencia 1600 W. Peso 10 kg. Facil utilización y limpieza. Estructura de acero inoxidable. EUTRON 1793.

REF: 0860013



### Maquina perritos 2 pinchos inox

Dimensiones 390X290X410 MM. Potencia 550W. Peso 10kg. Regulador de temperatura de 40 a 100°C. 2 barras para tostar el pan. EUTRON 1764.

REF: 0862505



### Maquina picadora carne P12 750w

Medidas 540x320x400 mm. Potencia 750 W. Capacidad 180 kg/h. Fabricado en aluminio y acero inoxidable.

REF: 0860009



### Maquina triturador 240 W, con brazo 22cm XM12 Sammic

Longitud 448 MM. Peso 1.51 KG. Potencia 240 W. SAMMIC XM-12.

REF: 0860008



### Maquina triturador 270W velocidad fija 10 L Lacor

Pie y cuchillas de acdro inoxidable. Mango ergonómico. Indicado hasta 10 litros de capacidad. Potencia 270 W. 20000 R.P.M. velocidad fija. Lacor Ref. 69722


REF: 0860026



### Maquina triturador 350w con brazo 40cm Lacor

Brazo 400 MM. Potencia 350W. Velocidad 4000-16000 RPM. Diseñado en acero inoxidable 18/10. LACOR 69774.

REF: 0860662



### Matainsectos electrico aluminio 2x10W

Dos tubos de 10 W. Dimensiones 263X380X100 mm. Diseñado en acero inoxidable.

REF: 0860992



### Microondas inox con grill digital 23L Lacor

Dimensiones 485X410X290 MM. Potencia 800 W. Capacidad 23 L. Diseñado en acero inoxidable 18/10. 5 niveles de potencia. LACOR 6923.


REF: 0861795



### Microondas inox PRO sin plato manual 25L

Medidas 320x320X190 MM. Potencia 1550 W. Base de ceramica plana, sin plato de vidrio. Diseñado en acero inoxidable 18/10. LACOR 69329.

REF: 0860022



### Pantalla numeros dispensador SuTurno

Pantalla su turno de 2 dígitos. Dispensador de rollos. Mando a Distancia.

REF: 0862803



### Repuestos cuchillas pra cortapatatas baston

Repuesto de cuchillas para maquina de cortar patatas baston. Diseñada en acero inoxidable.

REF: 080050



### Rollo papel datafono termico 57x35 mm 10uds

Papel termico. Para datafono. 57X35 mm. Packs 10 unidades.

REF: 0860016



### Rollo papel registradora termico 57x55 mm 10uds

Para impresora de maquina registradora. Papel termico. 57X55 mm. Packs 10 unidades.

REF: 0862043



### Rollo papel TPV termico 80x80 mm 8 ud.

Papel termico. 80X80 mm. Packs 8 unidades.

REF: 0860900



### Tostador electrico cuarzo doble 3kw Pinha

Tostador doble. Potencia 2900W. Sin temporizador.

REF: 0862036



**Tostador electrico cuarzo doble Super 3,6kw Pinha**

tostador dupla premium super 300 W sin temporizador.

REF: 0862001



**Tostador electrico simple 2.3 kw**

S/temporizador, resistencias blindadas

REF: 0862032



**Vitrina expositor neutra cristal 2 estantes.**

Construida en cristal. 2 Estantes. Dimensiones 550x370x370 mm. 69601 cristal, inox ,neutra, curva,

REF: 0860018

## MAQUINARIA COCCION



### Barbacoa a gas piedra volcanica Fagor B-G710

Potencia 16.20 kW. Dimensiones 800x730x290 mm. Parrillas en acero dulce. Tipo gas: GN. Código 19074783.

REF: 0821798P



### Cepillo limpieza barbacoa/grill

Medidas 355X25X48 mm. Cepillo con rascador. Para uso domestico o entornos comerciales.

REF: 0821673



### Cocina gas 2 fuegos 40x40 cm.

Dimensiones 810X452X233 MM. Potencia 12 KW-GAS. 2 fogones. 2 grifos. Medidas parrillas 400X400 MM. Bandeja de acero inoxidable extraible y apta para el lavavajillas. MAISER CG2F.

REF: 0820103



### Cocina gas 4 fuegos, gama 600, CICG606T4 Fagor

Dimensiones 600x650x290. Potencia 1900 K. Equipada con 4 fuegos de alto rendimiento. Encimera en acero inoxidable, resistente y facil de limpiar.

REF: 0820151



### Cocina gas sobremesa 2 fuegos Semi La Bari

Dimensiones 700x450x400 mm. Estructura acero inoxidable. Potencia 2 x 3.5 kW. Gama Snack..

REF: 0820720



### Cocina gas sobremesa 4 fuegos, 700 CG740 Fagor

Medidas 800X730X290 mm. Potencia 32 kW. Tipo de gas GN. 4 fuegos de alta potencia. FAGOR C-G740 H.

REF: 0821534



### Cuchilla rascador plancha cromo duro 10uds

REF: 0820923



### Filtro campana de lamas acero inox 49x49x5 cm

Fabricado en acero inoxidable AISI 430 brillo. Medidas 490X490X50 mm. Ideal para vapores densos como cocinas industriales y sector hotelero.

REF: 0822254



### Freidora electrica 10L 4,5kw Pinha

Diseñado en acero inoxidable. Sencilla, eficaz y economica. Capacidad 10 L. Potencia 4,5 Kw.

REF: 0820254



### Freidora electrica 7L 3,2kw PH

Diseñado en acero inoxidable. Capacidad 7 litros. Potencia 3,2 Kw. Sencilla, economica y eficaz.

REF: 0820252



### Freidora electrica 8 L. 3.5 kw-230

Fabricada en acero inoxidable AISI-304. Cesta 200x240x100mm. Capacidad 8 Litros. Potencia 3,5 Kw.

REF: 0820100



### Freidora electrica 8+8 Litros, gama 600 FE6208 Fagor

Dimensiones 600X650X290 mm. Potencia 12 KW. Capacidad 8+8 litros. Regulación termostatica entre 60°C y 195°C. FAGOR F-E6208.

REF: 0821518



### Freidora electrica inox domestica 3.5L 2kw

Dimensiones 410X220X210 MM. Potencia 2000 W. Capacidad 3,5L. Temperatura 190°C. Diseñada en acero inoxidable. LACOR 69135.

REF: 0820010



### Freidora gas 15L 700 Fagor

Dimensiones 250X280X100 mm. Control termostatico entre 60 y 200°C. Potencia 15 kW. Opciones de gas GN o LPG.

REF: 0821180



### Freidora gas 2x15 litros Fagor F-G7215

Capacidad 15 + 15 Litros. Potencia 30,00 Kw. Dimensiones: 800x730x850 mm. Disponible en gas LPG o GN. Código

REF: 0821800P



### Frytop gas cromo duro 600 Fagor CI-FTG608T 2 CS

Quemador de acero inox. con piloto para encendido. Placa de cromo duro lisa. Temperatura controlada mediante termostato entre 50 y 310° C Tipo de gas a elegir entre GN o LPG. Medidas 800X650X290 mm. Potencia 15 Kw. Fagor CI-FTG608T 2 CS


REF: 0823120



### Frytop gas cromo duro 700 Fagor FTG710CL

Control termostático de la temperatura entre 100 y 300°c. Dimensiones 800 x 730 x 290 mm. Dos modelos a elegir entre gas natural o butano. Potencia 15,00 kW. FAGOR FT-G710 C.

REF: 0821797



### Grasera placa fogon 40 cm.

recoge grasas de la placa de cocina industrial

REF: 0820105



### Grill ranurado doble 50cm 3,6kw

Dimensiones 520X365X215 mm. Potencia 3,6 Kw. Temperatura entre 50 - 300 °C. Con interruptor de encendido y termostato de temperatura. EUTRON 1713 PG-813.

REF: 0822874



### Grill ranurado mediano 36cm 2,2kw Clima

Dimensiones 305 x 365 x 21 mm. Potencia 2,2Kw. Superficie: Hierro Fundido. RF.1711 PG-812

REF: 0821727



### Horno eléctrico 6 GN 1/1 Fagor Advance APW-061 (E/G) R SW S K

Capacidad 6 GN 1/1. Potencia 11,1 kW. Tensión 380 V 3N. Dimensiones 895x817x846 mm. Humedad PureSteam. Lavado Solid iWash. Código 19078616.

REF: 0821802P



### Horno electrico conveccion 4 bandejas de 440x318

Potencia 4500W. Medidas exterior 590x650x560 mm. Convección con vapor y grill. Rango temperatura de 50 a 350° C.

REF: 0820006



### Horno gas 10 GN 2/1 Fagor Advance APW-102-(E/G) R SW S K

Capacidad 10 GN 2/1. Potencia 35 kW. Dimensiones 1134x1066x1117 mm. Humedad PureSteam y lavado Solid iWash. Código 19088221.

REF: 0821803P



### Horno gas 20 GN 1/1 Fagor Concept CW-201

Capacidad 20 GN 1/1. Potencia 36 kW. Dimensiones 935x966x1840 mm. Humedad DirectSteam y lavado Solid iWash. Código 19107463.

REF: 0821804P



### Maquina coccion baja temperatura Sous Vide 15L

Potencia 1200 W. Temperatura 20-90° C. Capacidad 15 L. Medidas 10x37 cm. Lacor 69302.

REF: 0820241



### Marmita gas 80 Litros Fagor M-G710

Capacidad 80 litros. Potencia 17 kW. Dimensiones 800x730x850. Calentamiento directo. Código 19061151.

REF: 0821799P



### Mueble bajo doble sin puertas 700 Fagor

Fabricado en acero inox AISI 304 Para servir de soporte a elementos de gama 700. Dimensiones 800x660x600 mm. Fagor MB-710 código 19057290

REF: 0821535



### Mueble bajo simple sin puertas 700 Fagor

Construido en acero inox de gran calidad. Dimensiones 400x660x600 mm. Soporte para elementos de la gama 700. Fago MB 705 código 190572229.

REF: 0822276



### Piedras volcanica bolsa 6 Kg.

Piedra volcanica para barbacoa. Duración 2 años, se limpia con sousa cautica. Para barbacoa de 60 cm. 2 bolsas, 90 cm.3 bolsas Mainho.

REF: 0820050



### Placa laminada para fagon 40x40 cm.

Placa laminada para cocina 40x40 cm. Placa Profesional MAISER L40 ideal para cocinas y negocios de hosteleria que buscan fiabilidad y rendimiento.

REF: 0820104



### Plancha electrica 550 3kw

Potencia 3000 W. Dimensiones 550x470x230 mm- Rango temperatura 50 a 300° C. RF.1581 MOD.DPL818.

REF: 0820011



### Plancha gas acero laminado 100x40 cm

Placa de 6 mm. espesor. Dimensiones 110x472x215 mm. Potencia 9,6 Kw. Gas GLP o GN. Maiser PG 100

REF: 0820110



### Plancha gas acero laminado 40x40 cm.

Placa monobloc eco 6 mm.de 40x40 cm. Potencia 3x2 kw. Grasera frontal de acero inoxidable extraible. Mandos de zinc. Masier PG 40

REF: 0820106



#### Plancha gas acero laminado 60x40 cm.

Placa 6 m. espesor. de 60x40 cm. Medidas 610X472X215 mm, Potencia 6,4 kw. Grasera frontal inox. extraíble. Maiser PG 60

REF: 0820107



#### Plancha gas acero laminado 80x40 cm

Placa 6 mm. espesor, Dimensiones 810x472x215 mm. Potencia 8,9 kW. Grasera inox. extraíble Maiser PG 80

REF: 0820108



#### Plancha gas cromo duro Eco 600 Mainho

Potencia 8,2 kW. Dimensiones 610x435x190 mm. Placa cromo duro 12 mm lisa. Cajón recolector grasa en parte frontal. Mainho Eco 60CD

REF: 0822149



#### Plancha gas pavonada Eco 750 Mainho

Potencia 4,1 kW. Dimensiones 780x435x190 mm. Placa lisa pavonada de 6 mm. Cajón grasa frontal extraíble. Mahino ECO 750

REF: 0821703



#### Quemador gas 1 fuego, exterior negro 40x40 cm

Potencia 7,5 kW. Dimensiones 400x400x100 mm. Indicado para cocina EXTERIOR, catering y eventos. Hierro fundido resistente.

REF: 0822020



#### Rascador plancha cromo duro

Este accesorio de hostelería destaca por su reducido tamaño y formas definidas. Es un rascador muy cómodo para tener a mano en todo momento y muy fácil de limpiar. Este rascador profesional de Supreminox es tu pequeño gran ayudante en la cocina.

REF: 0822735



#### Sartén basculante gas 60 litros Fagor SB-G710

REF: 0821801P



## MAQUINARIA FRIO



### Abatidor de temperatura Fagor CBC-101 HC

Capacidad 10 GN 1/1. Potencia 1.426 kW.  
Dimensiones 790x800x1420 mm. Código 19104477.

REF: 0833006P



### Abatidor temperatura Fagor CBC-031 HC

Capacidad 3 GN 1/1. Potencia 0,41 kW.  
Dimensiones 590x700x520 mm. Código 19101748.

REF: 0833005P



### Armario congelacion acabado blanco 600 Litros

Dimensiones 777x695x1895 mm. Capacidad 620L.  
Temperatura hasta -18°C. Diseñado en acero inox. 7 estantes. Origen importación

REF: 0830020



### Armario congelacion blanco 1 Puerta 600 L Fabricación Nacional.

Medidas 780x742x1865 mm. Capacidad 600 litros.  
Made in Spain Temperatura hasta -22°C. 7 estantes.  
Con cestas. Acabado en blanco lacado. Ideal para uso en hostelería.

REF: 0831084



### Armario refrigeracion blanco 1 puerta 360 L

Capacidad 360 L. Dimensiones (mini)  
600x585x1855 mm. Temperatura 0/+8°C. 3 estantes. SUDIMP SG-HR-400.

REF: 0831015



### Vitrina expositora refrigerada sobremostrador RTW-100L-2 100 Litros

Máxima exhibición en espacios reducidos.  
Iluminación LED interior en la parte superior. Vitrina refrigerada de cristal curvo. Controlador digital de temperatura. 2 parrillas cromadas ajustables.  
Medidas 705x472x687mm. Capacidad 100 Litros.  
Modelo RTW-100L-2 Referencia 3131. Clase energética C. Peso neto 39 Kg. Peso bruto 42,5 Kg.

REF: 0830002



**Armario refrigeracion expositor bajo 1 puerta Corequip**

Capacidad 150 L. Medidas 855 x 600 x 635 mm. Temperatura +2°C a +8°C. 3 estantes.

REF: 0833083



**Armario refrigeracion expositor blanco 1 puerta cristal 600**

Capacidad 372 Litros. Potencia 250 W. Temperatura 0°C a +10°C. Dimensiones 595 x 640 x 1840. 4 parrillas.

REF: 0832142



**Armario refrigeracion expositor subcero negro 1/p**

El Armario Expositor Refrigerado Subcero SZ-400+ está diseñado para mantener las bebidas, especialmente cervezas, a una temperatura ideal de hasta -5°C. Su sistema de refrigeración ventilado, combinado con un diseño elegante en color negro, hace que sea perfecto para bares, restaurantes, supermercados y comercios. Su estructura robusta,

REF: 0860011



**Armario refrigeracion expositor vino 8 botellas Lacor**

Capacidad 23 L. Para 8 botellas. 280x450x510 mm. Potencia 50W. Temperatura 8 a -18°C. LACOR 69178.

REF: 0830177



**Armario refrigeracion inox PRO 1 puerta Fagor CUP11S**

Medidas 693x726x2.067 mm. Capacidad 506L. Temperatura 0 °C / +8 °C. Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad. Potencia 183 W. FAGOR CUP-11S 19089491.

REF: 0831684



**Armario refrigeracion inox PRO 4 puertas Fagor CUP24S**

4 Puertas de acero inoxidable. 15100 x 12600 x 6050 mm. Potencia 0,28 kW. Temperatura +2°C / +8°C. Capacidad 1151 litros. 6 parrillas. FAGOR CUP24S.

REF: 0831053



**Armario refrigeración Vinoteca Fagor CWC-300**

Capacidad 114 botellas. Potencia 0,257 kW. Dimensiones 620x655x1850 mm. Código 19089798.

REF: 0833007P



**Botellero inox ext. galvanizado 2 puertas 1000 EBEG-100-EA**

Capacidad 200 L. Temperatura +1 a +8 °C. Medidas 850x1020x550 mm. Potencia 110 W.

REF: 0831361



**congelador puerta abatible 370 L**

Dimensiones 1270x765x840 mm. Capacidad 370L. Temperatura hasta -18°C. SUDIMP SBD-450.

REF: 0830501



### **Congelador puerta abatible 465 L**

Dimensiones 1530x765x840 mm. Capacidad 465L. Temperatura hasta -18°C. SUDIMP SBD-550.

REF: 0830502



### **Congelador puertas correderas cristal, con cesta 1530x680x850 445 L**

Capacidad 445 L. Dimensiones 1530x680x850 mm. Puertas correderas de cristal. Potencia 248 W.

REF: 0830500



### **Fabricador hielo cubitos macizos Fagor EFIM-60 K**

Producción 53 Kg./día. Potencia 1.266 kW. Dimensiones 515x645x840 mm. Código 19107229.

REF: 0833008P



### **Frente mostrador refrigeracion 1500 2 puertas Fagor**

Dimensiones 1492x600x1045 mm. Capacidad 355 L. Potencia 203 W. Fagor CBCP-2S.

REF: 0830353



### **Frente mostrador refrigerado 4 puertas Fagor CBCP-4S**

Capacidad 747 L. Potencia 0,224 KW. Dimensiones 2542x600x1045 mm. Código 19089698.

REF: 0833010P



### **Frentemostrador refrigerado 3 puertas Fagor CBCP-3S**

Capacidad 551 L. Potencia 0,203 kW. Dimensiones 2017x600x1045 mm. Código 19089697.

REF: 0833009P



### **Maquina fabricante hielo 40kg aire Fagor**

Dimensiones 435 x 605 x 695 mm. Potencia 313 W. FAGOR 19107227.

REF: 0832965



### **Mesa refrigeracion 2 puertas CCP2S Fagor**

Medidas 1.492x600x850mm. Temperatura de 0°C a 8°C. Potencia 203W. FAGOR 19089625.

REF: 0830004



### **Mesa refrigerada 3 puertas Fagor CCP-3S**

Capacidad 416 L. Potencia 0.203 kW. Dimensiones 2017x600x850 mm. Código 19089627.

REF: 0833001P



### Mesa refrigerada 4 puertas Fagor CCP-4S

Capacidad 564 L. Potencia 0.436 kW. Dimensiones 2542x600x850 mm. Código 19089629.

REF: 0833002P



### Mesa refrigerada ingredientes Fagor CPZ-2G

Capacidad 7 GN 1/3 y 290 L. Potencia 0,262 KW. Dimensiones 1350x708x850 mm. No incluye cubetas GN. Código 19089683.

REF: 0833003P



### Vitrina expositora Granada con ruedas y puertas con plano 1300 Infrico

Dimensiones 1310x953x1300 mm. Potencia 384 W. Incluye estante intermedio, ruedas y puertas servicio. Iluminación Led. Infrico

REF: 0831623



### Vitrina ingredientes tapa acero Fagor SPT-3G

Capacidad 8 GN 1/4 (no incluidos). Potencia 0.102 kW. Dimensiones 1790x336x250 mm. Código 19089677.

REF: 0833004P




### Vitrina refrigeracion tapas sobremesa 6 bandejas Fagor

Dimensiones 1380 x 415 x 270 mm. Potencia 105W. Fabricada en acero inoxidable. Fagor 19089745.

REF: 0833196


## MAQUINARIA LAVADO



### Cesta lavado copas sujeción 25 compartimentos 50x50 cm

Medidas 500x500x103 mm. Resistente al calor y a los impactos. 25 compartimentos. Lacor 69225.

REF: 0810500



### Cesta lavado cristalería 35x35 cm

Medidas 350x350x120 mm. Resistente al calor y a los impactos. Lacor 69235.


REF: 0818101



### Cesta lavado cristalería 40x40 cm

Medidas 400x400x111 mm. Resistente al calor y a los impactos. Lacor 69240.


REF: 0818045



### Cesta lavado cristalería 50x50 cm

Medidas 500x500x103 mm. Resistente al calor y a los impactos. Lacor 69250.


REF: 0812488



### Cesta lavado platos 35x35 cm

Medidas 350x350x120 mm. Resistente al calor y a los impactos. Lacor 69234.

REF: 0818102



### Cesta lavado platos 40x40 cm

Medidas 400x400x110 mm. Resistente al calor y a los golpes. Lacor 69241.

REF: 0812793



### Cesta lavado platos 50x50 cm

Medidas 500x500x103 mm. Resistente al calor y a los impactos. Lacor 69202.


REF: 0812811



### Cesta lavado suplemento platillo 31cm

Medidas 310x95x70 mm. Capacidad 15 platillos. Acero inoxidable plastificado. Lacor 69207.

REF: 0811350



### Escurrecubiertos cesta 8 compartimentos

8 compartimentos. Medidas 205x430x130. Resistente al calor y a los impactos. Lacor 69208.

REF: 0810932



### Escurrecubiertos cuadrado plastico azul

Medidas 125x125x135 mm. Resistente al calor y a los golpes. Lacor 69215.

REF: 0810917



### Escurrecubiertos cuadrado plastico blanco

Accesorio lavavajillas. Muy resistente. SUPREMINOX 1972.

REF: 0810777



### Fregadero 1 seno +1 escurridor 1000x500 con bastidor

Un fregadero industrial con bastidor de la Gama 500 (línea semi-profesional) fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10, caracterizado por tener el escurridor posicionado a la derecha. Hueco inferior para maquinaria: Su estructura con tubo completamente soldado está estratégicamente diseñada para poder alojar un lavavasos o

REF: 0817776



### Fregadero con bastidor y espacio para lavavajilla, escurridor, derecha

Dimensiones 1200X600X850 mm. Escurridor a la derecha. 1 cuba 500X400X250 mm. DISTFORM FBDL0612.

REF: 0812323



### Grifo ducha 1/caño 2/aguas

Altura 1200 mm. Diseñado en latón cromado. Doble mando para dos aguas. DISTFORM R0020201.


REF: 0813305



### Grifo ducha 2 caños 2 aguas con grifo codo gerontológico

Diseñado en latón cromado. Ducha + grifo. Altura 1200mm. DISTFORM R0020201.

REF: 0810002



#### Grifo monomando bajo barra

Grifo giratorio para espacios reducidos. Dos valvulas para regular la temperatura. Medidas 200x125x55 mm. FRICOSMOS 463440.

REF: 0810299



#### Grifo monomando codo

Con maneta ergonomica que permite accionarlo con el codo. Medidas 212X157mm. Fabricado en latón de alta densidad. Ideal para espacios reducidos como los fregaderos bajo barra. DISTFORM R0020304.

REF: 0819574



#### Lavamanos sanitario inox 40x40 cm

Medidas 450 x 450 x 850 mm. Fabricado en acero inoxidable. Pulsador de pie. DISTFORM F0251000.

REF: 0812035



#### Maquina lavavajillas capota WHC-502 Fagor

Lavavajillas capota. Dimensiones 630x750x1480 mm. Potencia 9,75 kW. Tensión 380 V 3N. Fagor WHC-502 código 219103824.

REF: 0810007



#### Maquina lavavajillas cesta 50x50 cm WUC-500 Fagor

Lavavajillas apertura frontal. Dimensiones 576x605x835 mm. Potencia 3.48 kW. Tensión 240 1N V. Fagor WUC-500 Código 19104935.

REF: 0812970



#### Maquina lavavajillas MDL 500-svh cesta 50X50 cm

Medidas 830x 570 x 600 mm. Potencia 3600W. Capacidad 35 Litros. Diseñado en acero inoxidable. Ciclo de lavados 2 mint. Suimp LA BARI-50.

REF: 0812939



#### Maquina lavavajillas cesta 40x40 cm WGC-400 Fagor

Lavavajillas. Dimensiones 466x535x725 mm. Potencia 3,49 kW. Tensión 240 1N V. Fagor WGC-400 código 19106152.


REF: 0811676



#### Maquina lavavajillas MDL 400 svh-L, cesta 40x40 cm

Lavavajillas. Doble pared, Brazos lavado popipropileno reforzado con fibra de vidrio. Medidas 565 x 475 x 750 mm. Duración ciclo 120 segundos. Fabricado en acero inoxidable. Sudimp LA BARI-40.

REF: 0811638



#### Suplemento cesta lavado 25 compartimento 50x50 cm.

25 compartimentos. Uso profesional, hostelería y doméstico. 500x500x450 mm. LACOR 69226.

REF: 0810501



## MAQUINARIA LAVANDERIA



### Lavadora 11 Kg. Fagor LA-11 TP2 E

Código 19058423. Centrifugado alto. Puerta 373 Ø mm. 1204 RPM - 500 g. Potencia 6,25 kW. Dimensiones 692x830x1185 mm.

REF: 0851000



### Lavadora 14 Kg. Fagor LA-14 TP2 E

Código 19058420. Centrifugado alto. Puerta 373 Ø mm. 1133 RPM - 500 G. 9,94 kW potencia. Dimensiones 788x869x1307 mm.

REF: 0851001



### Lavadora 20 Kg. Fagor LN-18 TP2 E

Código 19058458. Centrifugado estandar. Necesita anclaje a suelo. Puerta 460 Ø mm. 714 RPM - 200 G. 12,75 kW potencia. Dimensiones 788x935x1307 mm.

REF: 0851003



### Lavadora 25 Kg. Fagor LA-22 TP2 E

Código 19098594. Centrifugado alto. Puerta 460 Ø mm. 1071 RPM - 450 G. Potencia 12,75 kW. Dimensiones 884x1003x1405 mm.

REF: 0851002



### Lavadora profesional 11 Kg. Fagor LAP-10 TP2 E P

Código 19053083. Centrifugado alta velocidad. RPM 1250 - 450 G. Potencia 6,25 kW. Dimensiones 680x742x1040 mm.

REF: 0851009



### Mesa repaso Fagor MP-A-C

Código 19041290 6,65 kW potencia. Incluye plancha mano y aspirante. Dimensiones 1550x580x950 mm.


REF: 0851008



### Planchadora mural rodillo 180 Fagor P-18/100 M E

Código 19085124. Producción 15 Kg./h. Potencia 3,3 kW. Dimensiones 1370x438x952 mm.

REF: 0851006



### Planchadora rodillo PI-25/100 M E

Código 19115675 Rodillo 1000 mm longitud, 250 Ø. Producción 27,5 Kg/h. Potencia 5,13 kW. Dimensiones 1462x484x985 mm.

REF: 0851007



### Secadora 11,7 Kg. Fagor SR11 TP2 PLUS E

Código 19071863. Producción 22 Kg./h. Puerta 574 Ø mm. Potencia 12,97 kW. Dimensiones 785x855x1694 mm.

REF: 0851004



**Secadora 18 Kg. SR-18 TP2 PLUS E**

Código 19071875. Producción 30 Kg./h. Puerta 574  
Ø mm. Potencia 18.97 kW. Dimensiones  
785x1125x1694 mm.

REF: 0851005

